



РОСПОТРЕБНАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
Северодвинский территориальный отдел

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500  
тел.: 8(81842) 21701; факс: 8(8182) 588233; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru](mailto:severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru)  
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 33 /06

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«29» марта 2018 года

г. Северодвинск, Морской пр., д.67

Должностным лицом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

*Ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Плотницкой Ольгой Сергеевной*

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой проверки (рассмотрении результатов проверки) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» (сокращенное наименование – ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»),

ИНН 2902016250; ОГРН 1022900836562

Юридический адрес: 164512, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

Фактический адрес: 164512, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от №190/2018 от 29.03.2018 г.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка

*В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» (сокращенное наименование – ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»), по адресу: Архангельская область г. Северодвинск ул. Карла Маркса, д.34:*

1) выявлены нарушения к внутренней отделке помещений пищеблока: в моечной, горячем цехе и сыром цехе на стенах облицовочная плитка местами отсутствует, что противоречит требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.5, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

2) при входе в обеденный зал в рабочем состоянии находилась только 1 электросушилка для рук из трех, что не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

3) контейнерная площадка не ограждена по периметру с 3-х сторон, что не соответствует требованиям п. 2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;

- 4) количество тумбочек, стульев в жилых комнатах не соответствует числу проживающих (комната №104 – двухместная, имеется только 1 стул; комната №105 – четырехместная, имеется только 1 тумбочка; комната №106 – проживает 5 человек, стульев нет; комната №211 – двухместная, стульев нет; комната №301 – трехместная, имеется только 2 стула и др.), что не соответствует требованиям п. 4.4.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;
- 5) уборочный инвентарь в общежитии частично не имеет маркировки, уборочный инвентарь для уборки санузлов хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует п. 4.4.7, п. 5.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;
- 6) в подсобном помещении общежития при проверке выявлена емкость с порошком (не в упаковке производителя), без информации и соответствующей маркировки, что противоречит требованиям п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;
- 7) на кастрюлях имеется маркировка «ГП», но не указано назначение посуды (I блюдо, II блюдо, III блюдо, гарниры и т.п.); частично на кухонной посуде маркировка отсутствует совсем; стол для нарезки хлеба и стол в сыром цехе не имеет маркировки; маркировки посуды, инвентаря и разделочных столов в сыром цехе не соответствует назначению (указано «ПФ», а работает пищеблок на продовольственном сырье), что не соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 8) для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку предусмотрено разное механическое оборудование (мясорубки, протирочные машины и т.д.), на оборудовании отсутствует маркировка в соответствии с назначением, что противоречит требованиям п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 9) выявлена на пищеблоке деформированная кухонная посуда (дуршлаг), что противоречит требованиям п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 10) в складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов температура воздуха составила 19 °С и относительная влажность воздуха 90%, что свидетельствует о несоблюдении условий хранения продуктов (сахар, чай, крупы, макаронные изделия и т.д.), установленных предприятием-изготовителем, например:
- Мука, изготовитель: ПАО «Петербургский мельничный комбинат», РФ, г. СПб, 4-й предпортовый проезд, д.5. Дата изготовления 31.08.2017г. Срок хранения - 12 месяцев при температуре воздуха не более 25 °С и относительная влажность воздуха не более 70%. Остаток 16 упаковок по 2кг каждая;
  - Крупа гречневая, изготовитель: ООО «ПК «Геркулес», РФ, Алтайский край, Первомайский район, с. Санниково, пер. Новый, д.1. Дата изготовления 07.10.2017г. Срок хранения - 20 месяцев при температуре воздуха не более 25 °С и относительная влажность воздуха не более 70%., что является нарушением п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 11) на момент проведения проверки в моечной столовой посуды выявлена банка от майонеза без маркировки, с неизвестным моющим средством, что противоречит требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 12) пищевые отходы в горячем цехе собираются в специально выделенную емкость, на которой отсутствует крышка и маркировка, что не соответствует требованиям п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

образования», п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

*государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» (сокращенное наименование – ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»),  
ИНН 2902016250; ОГРН 1022900836562*

*Юридический адрес: 164512, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34*

*Фактический адрес: 164512, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34*

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

#### **прекратить выявленные нарушения**

*путем выполнения следующих требований:*

***В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» (сокращенное наименование – ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»), по адресу: Архангельская область г. Северодвинск ул. Карла Маркса д.34:***

- 1) Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке помещений пищеблока: в моечной, горячем цехе и сыром цехе восстановить облицовочную плитку на стенах;
- 2) Отремонтировать электросушилки для рук при входе в обеденный зал, либо обеспечить наличие бумажных полотенец;
- 3) Оградить контейнерную площадку по периметру с 3-х сторон;
- 4) Закупить достаточное количество мебели в жилые комнаты общежития. Обеспечить соответствие количества тумбочек, стульев в жилых комнатах числу проживающих;
- 5) Промаркировать уборочный инвентарь в общежитии в соответствии с его назначением; уборочный инвентарь для уборки санузлов хранить отдельно от другого уборочного инвентаря;
- 6) Все моющие и дезинфицирующие средства в общежитии должны храниться в упаковке производителя;
- 7) Нанести на кухонную посуду маркировку в соответствии с ее назначением (I блюдо, II блюдо, III блюдо, гарниры и т.п.); разделочные столы; заменить маркировку «ПФ» на «СП»;
- 8) Промаркировать механическое оборудование (мясорубки, протирочные машины и т.д.) для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку в соответствии с назначением;
- 9) Заменить деформированную кухонную посуду (дуршлаг) на пищеблоке;
- 10) Обеспечить соблюдение условий хранения сухих сыпучих продуктов в складском помещении, установленных предприятием-изготовителем;
- 11) В моечной столовой посуды моющие и дезинфицирующие средства хранить в упаковке производителя;
- 12) Промаркировать емкость для пищевых отходов в горячем цехе и оборудовать крышкой.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

**в срок до «20» сентября 2019г.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске (далее – Территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в письменном виде **в срок до 23 сентября 2019 г.** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Северодвинский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо  
Ведущий специалист-эксперт  
Северодвинского  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Архангельской области  

---

(должность)

---

(подпись)

О.С. Плотниукя  

---


(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«29» марта 2018 г.  

---

(дата)

---

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_